


SPRAY

LUBRIFICANTI SPECIALI PER TUTTE LE APPLICAZIONI

SPECIAL LUBRICANTS FOR ALL APPLICATIONS



La nostra azienda

Aluchem, azienda italiana che opera nel settore della lubrificazione, ha sviluppato una propria gamma completa di Spray lubrificanti sintetici.

Gli Spray Aluchem assicurano una perfetta erogazione ed una omogenea distribuzione del prodotto sulle superfici da lubrificare e proteggere.

La formulazione del prodotto e le modalità di applicazione facilitano il raggiungimento di tutti i meccanismi, anche quelli in punti difficilmente accessibili, garantendo una rapida ed efficace lubrificazione.

Tutti gli Spray lubrificanti sono studiati nei laboratori Aluchem e prodotti negli impianti siti in Cislano (Milano), adottando i più avanzati standard operativi e qualitativi nel rispetto della salute e dell'ambiente.



Our company

Aluchem, an Italian company operating in the lubrication sector, has developed its own complete range of synthetic lubricating Sprays. Aluchem Sprays ensure precise dispensing and an even distribution of the product on the surfaces to be lubricated and protected.

The products formulation and the application devices make it easy to reach all mechanisms, including those located in hard-to-access areas, ensuring fast and effective lubrication.

All lubricating Sprays are developed in Aluchem's laboratories and produced at the facilities located in Cislano (Milan), adopting the most advanced operational and quality standards while respecting health and the environment.



La gamma degli Spray Aluchem comprende: The Aluchem Spray range includes:

Spray industriali / Industrial Spray

Atossici "Food Grade" / Non-toxic "Food Grade"

H1: contatto accidentale, 3H: contatto sistematico e K1: Prodotti per zone di non-contatto

H1: accidental contact, 3H: systematic contact and K1: Products for non-contact surfaces



Principali Caratteristiche degli Spray lubrificanti speciali:

- Ottima resistenza all'ossidazione e stabilità termica
- Eccellente lubrificazione anche in presenza di forti escursioni termiche
- Ottima protezione da usura, corrosione e ruggine
- Assenza di morchie, residui carboniosi e odori
- Riduzione del coefficiente di attrito

Principali Vantaggi degli Spray lubrificanti speciali:

- Lunga durata in servizio
- Riduzione dei costi di gestione e manutenzione
- Minore smaltimento di prodotti esausti
- Risparmio energetico

Main characteristics of special lubricants spray:

- Excellent oxidation resistance and thermal stability
- Great lubrication even in presence of a high temperature variations
- Optimal protection against wear, corrosion and rust
- No sludges, carbon residues and smells
- Reduction of the friction coefficient

Main advantages of special lubricants spray:

- Long life in service
- Management and maintenance costs reduction
- Lower disposal of exhaust products
- Energy saving

Livelli qualitativi / Qualitative levels

TIER	COMPOSIZIONE / COMPOSITION
TOP (T)	Basi e additivi di natura esclusivamente sintetica e di livello qualitativo superiore Exclusively synthetic base oils and additives and superior qualitative level
PREMIUM (P)	Miscele di basi a componente sintetica e additivi selezionati Blends of base oils with synthetic components and selected additives
BASIC (B)	Prodotti formulati con oli minerali e oli minerali bianchi farmaceutici altamente raffinati e idonei additivi Products formulated with highly refined mineral oils and white pharmaceutical mineral oils and proper additives

Per soddisfare tutte le esigenze di lubrificazione sia in termini tecnico-applicativi che commerciali, la gamma dei prodotti Spray di Aluchem è strutturata su **tre diversi livelli qualitativi**.

To meet all technical and commercial lubrication requirements, the Aluchem Spray products range is organized on **three different qualitative levels**.

L'elenco dei prodotti e le informazioni di seguito riportate sono indicativi e non esaustivi. Dati tecnici e informazioni di dettaglio sono inclusi nelle schede tecniche di ciascun prodotto.
The products list and the information listed here are indicative and not exhaustive. Technical data and detailed information are included in the product technical data sheet.

PRODOTTO / PRODUCT	IND/NSF	TIER	APPLICAZIONE / APPLICATION
ALUGRAF G 17 SPRAY	IND	T	Lubrificante grafitato per ambienti umidi e polverosi e temperature elevate. Graphite-based lubricant for humid and dusty environments and high temperatures.
ALUGRAF M 18 SPRAY	IND	T	Lubrificante con Molibdeno per elevate pressioni. Molybdenum-based lubricant for extreme pressures.
ALUGRAF PROTEX C SPRAY	IND	P	Protettivo anticorrosione per materiali ferrosi e non. Anti-corrosion protective product for ferrous and non-ferrous materials.
ALUGRAF PTFE SPRAY	IND	T	Lubrificante multifunzione a base di PTFE. Multipurpose PTFE based lubricant.
ALUGREASE SPRAY	IND	P	Lubrificante multifunzione idrorepellente. Water repellent multifunctional lubricant.
ALUSOL ELECTRO SPRAY	IND	P	Solvente per pulizia di contatti elettrici, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere. Solvent for cleaning electrical contacts, electrical and electronic equipment in general terms.
ALUSOL ST SPRAY	IND	P	Solvente e detergente per la pulizia di stampi metallici. Solvent and cleaner for the cleaning of metal molds.
ALUSTART GREASE SPRAY	IND	B	Grasso polifunzionale idrorepellente. Water-repellent multipurpose grease.
DEGRIPAN SPRAY	IND	T	Sbloccante sintetico ad azione rapida. Fast-acting synthetic release agent.
SYNTENE CH HT SPRAY	IND	P	Lubrificante per catene e meccanismi operanti anche ad alte temperature. Lubricant for chains and mechanisms operating even at high temperatures.
SYNTENE NB SPRAY	IND	P	Distaccante antiadesivo per operazioni di saldatura e lavorazione dei metalli. Anti-adhesive release agent for welding operations and metalworking.
ALUGREASE AS HT SPRAY	H1	T	Grasso atossico, polifunzionale, infusibile, anche per alte temperature. Non-toxic, multipurpose, non-melting grease, suitable also for high temperatures.
ALUGREASE BA FG SPRAY	H1	T	Grasso polifunzionale per meccanismi operanti in ambienti acquosi e/o ambienti aggressivi. Multipurpose grease for mechanisms operating in aqueous and/or aggressive environment.
ALUGREASE WHITE SPRAY	3H	P	Grasso per lame circolari di affettatrici, coltelli, catene ed applicazioni similari. Grease for circular slicer blades, knives, chains and similar applications.
ALUSIL OIL SPRAY	H1	T	Prodotto antiadesivo idrorepellente a base silconica per lubrificazione generale. Silicon based anti-adhesive water-repellent product for general lubrication.
ALUSOL NT SPRAY	H1, K1	T	Solvente speciale con azione sgrassante e disgregante. Special solvent with degreasing and breaking up action.
ALUSYNT FGL 68 SPRAY	H1	T	Lubrificante polifunzionale per tutte le applicazioni. Multipurpose lubricant for all applications.
ALUSYNT FGR SPRAY	H1	T	Lubrificante per catene. Chain lubricant.
ALUSYNT MICROFLON SPRAY	H1	T	Lubrificante contenente PTFE per catene e meccanismi vari e di precisione. PTFE based lubricant for chains and various precision mechanisms.
ALUSYNT WHITE AM 320 SPRAY	H1	P	Lubrificante atossico per catene, cuscinetti, giunti, snodi e altri particolari meccanici. Non-toxic lubricant for chains, bearings, joints, hinges and other mechanical components.
DEGRIPAN FG SPRAY	H1	T	Sbloccante ad azione rapida per il settore alimentare. Fast-acting synthetic release agent for the food industry.

Ulteriori prodotti sono disponibili o possono essere sviluppati da Aluchem per soddisfare esigenze specifiche dei propri clienti. Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Aluchem.

Further products are available or can be developed by Aluchem to satisfy specific customers requirements. Contact your Aluchem representative for further information.



Servizi Services

Supporto tecnico per migliorare ed ottimizzare l'utilizzo dei lubrificanti
Technical support to improve and optimize the use of lubricants

Servizio di analisi dei lubrificanti in uso per monitorarne stato e qualità
Analysis service of lubricants in use to monitor their status and quality

Sviluppo di prodotti personalizzati per risolvere specifici problemi di lubrificazione
Development of customized products to solve specific lubrication problems

Consulenza specialistica per minimizzare i costi di gestione e manutenzione
Specialist advice to minimize management and maintenance costs

Formazione personalizzata e seminari tecnici per tutto il personale aziendale
Personalized training and technical seminars for all company staff

RISPETTO AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL AWARENESS

ESPERIENZA
EXPERTISE

PROFESSIONALITÀ
KNOW-HOW

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

VANTAGGI ECONOMICI
COST BENEFITS



ALUCHEM opera sul territorio nazionale ed internazionale con Agenti e Distributori autorizzati per soddisfare con rapidità ed efficienza tutti i clienti.

ALUCHEM operates nationally and internationally through authorized Agents and Distributors to quickly and efficiently satisfy all customers needs.



ALUCHEM S.p.A. - Via Abbiategrasso, 7/A
20046 Cislano (MI) - Italy
Tel +39 0290119979
info@aluchem.it
www.aluchem.it



Aluchem rispetta l'ambiente, brochure stampata su carta non plastificata e riciclabile al 100%.

Aluchem respects the environment, brochure printed on unlaminated and 100% recyclable paper.